



































INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRYSZNICOWYCH DIORA






Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.



LISTA CZĘŚCI



1  11	2 ST4*30  11	3  1	4 ST4*12  6PCS
5  1	6  1	7  2	8  2
9  2	10  1	11  2	12  2
13  1	14 opcja  1	15  1	16  1
17  2	18 opcja  1	19 opcja  1	20 opcja  1
21 opcja  2	22  1	23  1	24  2
25  2	26  2	27  1	28  1
29  1	30  1		

UWAGA: Element 30 oraz zespół elementów 14,18,19,20,21 są stosowane zamiennie.





Prosimy o czyszczenie aluminiowych powierzchni kabiny oraz szyb miękką szmatką używając łagodnych środków czyszczących.

W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną. Stosowanie środków nie zalecanych przez producenta i niewłaściwa konserwacja rolek może narazić Państwa na utratę gwarancji.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU.

